



С Т О Й К И

Мебель для TV/AV аппаратуры под маркой «MD» (Metaldesign) – это традиционные стойки для любителей высококлассной аппаратуры с использованием безопасного закаленного стекла. Оборудование, применяемое для обработки стекла – многофункциональные автоматические обрабатывающие центры «Intermac» (Италия), обеспечивающие идеальную геометрию изделий и непревзойденное качество кромки. Продукция «MD» на протяжении вот уже более 10 лет получает награды от специализированных изданий в области видео и звука, а также имеет широкое признание специалистов рынка и рядовых покупателей.

www.metaldesign.ru











МОДЕЛЬ MD 525 С HI-FI ТЕХНИКОЙ

КЛАССИЧЕСКИЕ СТОЙКИ



до 37" **MD 420**



до 42" **MD 525**



до 50" **MD 527**



Варианты круглых опор:





шлифованный черный
алюминий

Цвет стеклянных полок:





матовый дымчатый

до 37" **MD 412 slim**



Регулируемые по высоте средние полки (шаг 50мм)

до 42" **MD 512 slim**



Регулируемые по высоте средние полки (шаг 50мм)

Варианты стеклянных полок:



прозрачный



матовый



дымчатый





хром





серебристый

черный



до 37" **MD 502**



до 42" **MD 507 plasma**



до 50" **MD 505 plasma**





Варианты стеклянных полок:



Варианты круглых опор:



до 27"
MD 401 slim




Варианты стеклянных полок:






Варианты круглых опор:






до 37" **MD 404 slim**




до 42" **MD 402 slim**



до 50" **MD 403 slim**



Варианты стеклянных полок:



прозрачный



хром


Варианты круглых опор:




серебристый

черный



до 42" **MD 520.1010**

- размеры стойки (Ш x Г x В): 1050 x 405 x 420 мм
- каркас стойки из качественного ЛДСП Egger класса Е1
- фасад из крашенного стекла (два цвета на выбор)
- регулируемая полка с шагом 32 мм
- регулируемые опоры
- два отверстия для укладки проводов
- максимальная нагрузка на ящик до 40 кг
- максимальная нагрузка на стеклянную полку до 10 кг








MD 570.1540
черн-черн-черн



MD 570.1540
черн-черн-белый



MD 570.1540
черн-белый-черн



Специально разработанная конструкция дверки со стеклянным фасадом позволяет обходится без ручек и придает стойке оригинальный внешний вид




Высокий цоколь зрительно облегчает стойку, делая ее более воздушной

Возможность управлять аппаратурой через закрытые дверки реализована с помощью ретранслятора ИК сигнала MD 3902 (поставляется только с моделями обозначенными индексом R)

ЗАКРЫТЫЕ СТОЙКИ

MD 570.1240 / MD 570.1240 R



- единая откидная дверка
- две регулируемые по высоте стеклянные полки
- внутренние габариты ящиков 576x400x313 (ШхГхВ)
- межполочное пространство 116/197 148/165 180/133 мм
- нагрузка на стойку до 30 кг на полку до 15 кг
- цветовое исполнение ящика – черный

Цвет корпуса:



черный



белый

Цвет фасада (стекло):




черный



белый

MD 570.1540 / MD 570.1540 R



- единая откидная дверка
- две регулируемые по высоте стеклянные полки
- внутренние габариты ящиков 726x400x313 (ШхГхВ)
- межполочное пространство 116/197 148/165 180/133 мм
- нагрузка на стойку до 30 кг на полку до 15 кг
- цветовое исполнение ящика – черный

Цвет корпуса:



черный



белый

Цвет фасада (стекло):




черный



белый

MD 570.1840 / MD 570.1840 R



- две откидные дверки
- две регулируемые по высоте стеклянные полки
- внутренние габариты ящиков 876x400x313 (ШхГхВ)
- межполочное пространство 116/197 148/165 180/133 мм
- нагрузка на стойку до 30 кг на полку до 15 кг
- цветовое исполнение ящика – черный

Цвет корпуса:



черный



белый

Цвет фасада (стекло):




черный




белый

Модуль навесной MD 610




- дверка с открыванием вверх
- 2 секции для хранения
- внутренние габариты секций 576x268x268 (ШхГхВ)
- нагрузка на ящик до 20 кг

Модуль навесной MD 611




- дверка с открыванием вверх
- 2 секции для хранения
- внутренние габариты секций 726x268x268 (ШхГхВ)
- нагрузка на ящик до 25 кг

Модуль навесной MD 612



- две дверки открыванием вверх
- 2 секции для хранения
- внутренние габариты секций 876x268x268 (ШхГхВ)
- нагрузка на ящик до 30 кг

Модуль навесной MD 613



- единая дверка
- 3 стеклянные регулируемые полки
- внутренние габариты секций 268x268x1168 (ШхГхВ)
- нагрузка на полки до 5 кг
- нагрузка на ящик до 20 кг





- раздвижные фасады из дымчатого стекла
- фасады пропускают ИК-лучи – управление аппаратурой при закрытых фасадах
- регулируемые опоры
- имеют боковые полки для хранения (дисков, пультов)
- отверстия для укладки проводов

ЗАКРЫТЫЕ СТОЙКИ

до 37" **MD 519.0910**



раздвижные фасады





- 1 стеклянная полка (3 положения регулировки с шагом 32 мм)
- габариты внутреннего пространства Ш x Г x В: 547 x 365 x 425 мм

до 42" **MD 519.1110**



раздвижные фасады





- 1 стеклянная полка (3 положения регулировки 164/196/228 мм)
- габариты внутреннего пространства Ш x Г x В: 749 x 365 x 425 мм

до 50" **MD 519.1310**



раздвижные фасады



- 2 стеклянных полки (3 положения регулировки 164/196/228 мм)
- габариты внутренних пространств Ш x Г x В: 2 x (466 x 365 x 425 мм)

Цвет корпуса:



чёрный

Цвет фасада (стекло):




дымчатый



- раздвижные фасады из дымчатого стекла
- фасады пропускают ИК-лучи – управление аппаратурой при закрытых фасадах
- регулируемые опоры
- отверстия для укладки проводов на задней стенке


ЗАКРЫТЫЕ СТОЙКИ

до 37" MD 522.0910




- 1 стеклянная полка (3 положения регулировки с шагом 32 мм)

до 42" MD 522.1110



- 2 стеклянных полки (3 положения регулировки 164/196/228 мм)

до 50" MD 522.1310



- 2 стеклянных полки (3 положения регулировки 164/196/228 мм)

Цвет корпуса:




Цвет фасада (стекло):





СТОЙКИ С ЖЕСТКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ТВ



до 42" **MD 525-1**





Варианты круглых опор:
 шлифованный алюминий
 черный

Варианты стеклянных полок:
 матовый
 глянчный



MD 108-3



MD 108-4



MD 108-5



Варианты стеклянных полок:



прозрачный



матовый



дымчатый

Варианты круглых опор:



хром





серебристый



черный

MD 112



Регулируемые по высоте
средние полки (шаг 50мм)


Варианты стеклянных полок:




Варианты круглых опор:




MD 203-600



MD 203-700



MD 203-900



- Стальные круглые трубы d=25; 50 mm
- Имеется возможность заполнения песком 50 mm труб
- Конусы – нержавеющая сталь
- Высота стойки 900 mm – две опоры
(верхняя площадка 160x250 mm)
- Максимальная нагрузка 15 кг
- Нижняя площадка у всех стоек 300x360 mm



Варианты стеклянных полок:



прозрачный
матовый
дымчатый

Варианты круглых опор:



хром
серебристый
черный